



# **Synthesis App**

## Guide de l'Utilisateur

Pour iPad, iPhone, Android & Windows Smartphones & Tablettes

version 2.0

# Table des Matières

Nouvelles fonctionnalités en version 2.0.....	2
Didacticiel Vidéo: .....	2
Cliquez ici pour regarder le didacticiel vidéo (actuellement en anglais).....	2
Commencer un nouveau cas.....	3
L'utilisation du Synthesis App .....	3
Naviguer .....	3
Trouver .....	5
Recherche .....	7
Le Clipboard.....	8
Clipboard des Symptômes & l'Analyse.....	9
Liste de presse-papiers (gérer les Clipboards) .....	11
Chemin des Rubriques dans la Fenêtre de Recherche .....	12
Chemin des Rubriques dans la Fenêtre du Répertoire .....	13
L'Onglet Répertoire.....	14
Les Remèdes et Auteurs dans le Répertoire.....	15
Rubriques Vétérinaires.....	17
Favoris.....	17
Liste des Favoris.....	17
Taille de la Police du Répertoire .....	18
Bouton Retour (Précédent) .....	18
Vue d'ensemble de l'écran du Répertoire.....	19
Liste de Remèdes .....	20
Liste d'Auteurs .....	21
Structure du Synthesis et Contexte.....	21
(actuellement en anglais) .....	21
Comment changer votre adresse email.....	22
Comment basculer entre les vues de jour et de nuit.....	22
Support .....	23
Pour Apprendre.....	23
Installation du Synthesis App sur deux dispositifs.....	23
Configuration minimale requise .....	23
A propos du Synthesis App .....	23

## Nouvelles fonctionnalités en version 2.0

Les fonctionnalités suivantes ont été ajoutées.

- Il y a un nouvel onglet [Clipb. liste](#) où vous pouvez stocker jusqu'à 30 Clipboards.  
Voir **Liste des Clipboards (gérer les clipboards)**.
- Vous pouvez basculer entre une vue de jour et de nuit.  
Voir **Basculer entre les vues de jour et de nuit**.


## Didacticiel Vidéo:

[Cliquez ici pour regarder le didacticiel vidéo](#) (actuellement en anglais).

## Commencer un nouveau cas.

Lorsque vous démarrez l'application pour la première fois, un Clipboard (presse-papiers) de symptômes vide est déjà disponible. Fermez le message d'information en appuyant sur **Fermer** et vous êtes prêt à rechercher et à traiter les symptômes.

Lorsque vous démarrez l'application une seconde fois, vous pouvez créer un nouveau clipboard vide en appuyant sur **Clib.list** pour ouvrir la fenêtre de la liste des clipboards. Vous pouvez en savoir plus sur la gestion des clipboards dans la section **Liste des clipboards (presse-papiers)**.




## L'utilisation du Synthesis App

- Il y a trois fonctions pour se déplacer dans le Synthesis App :
  - Naviguer
  - Trouver
  - Chercher
- Vous pouvez placer un signet ou mettre une rubrique dans le clipboard.
- Vous pouvez analyser les symptômes, envoyer une analyse (répertorisation) à votre adresse mail en format PDF ou en format XML à RadarOpus pour pouvoir continuer le travail dans ce cas.

## Naviguer

Pour naviguer dans le répertoire, appuyez sur la **flèche** pour aller directement à un chapitre.




Pour aller d'une page à l'autre, balayez l'écran vers la droite ou la gauche ou appuyez sur le bouton *suisvant/précédent*.




Pour sélectionner un autre chapitre à partir de la page de démarrage, dans le champ de recherche, tapez les premières lettres du chapitre que vous cherchez ou balayez l'écran de haut en bas pour trouver l'icône du chapitre. Appuyez sur la *flèche* ➔ pour aller au chapitre.



**Remarque importante :** pour la recherche des mots contenant des lettres avec accent telles que é, ê, ë etc., par exemple, pour chercher la lettre « é » pour le mot « journée », tenez votre doigt sur la lettre « e » pour afficher toutes les possibilités de « e » avec accent et choisissez celle que vous cherchez.



Résultat de la recherche



## Trouver

Si vous connaissez la hiérarchie du répertoire, vous trouverez une rubrique en naviguant à partir de la fenêtre de chapitres :

Par exemple, allez à **OEIL - Inflammation – Optique ; nerf**

### Sélectionner un chapitre


Si la fenêtre des chapitres n'est pas ouverte, appuyez sur l'onglet *Chapitres* ou sur *l'icône du livre* à gauche.

Saisissez les premières lettres du chapitre que vous recherchez ou balayez l'écran jusqu'à l'icône du chapitre recherché, ensuite appuyez sur l'icône du chapitre pour l'ouvrir.

Icône de livre

Tapez un nom de chapitre

Sélectionnez un chapitre



**Sélectionner la rubrique** : dans le champ de recherche, saisissez les lettres d'une partie du mot que vous cherchez ; une liste s'affichera en même temps. Vous pouvez également balayer l'écran pour voir la liste de symptômes.

Par exemple, saisissez les lettres **Infl**

Ouvrez une sous-rubrique

Allez à la rubrique

Nombre de sous-rubriques



Le nombre de rubriques qui correspondent aux lettres saisies s'affichera à droite. Appuyez sur le symptôme pour le sélectionner et ouvrir la liste de sous-rubriques. S'il n'y a pas de sous-rubriques (indiqué par 0) la rubrique s'affichera dans le répertoire.

Pour aller directement aux sous-rubriques, appuyez sur la *flèche* à droite.


Appuyez sur la rubrique **Inflammation** pour aller au niveau suivant.



**Sélectionner une sous-rubrique** Saisissez une partie du mot que vous cherchez dans le champ de recherche ; des résultats s'afficheront au fur et à mesure que vous tapez, ou balayer l'écran pour voir la liste de symptômes.


Par exemple, tapez **Opt**

Pour aller directement à la rubrique **Optique; nerf** dans le répertoire, appuyez sur la **flèche** à droite.



### Mettre une rubrique dans le clipboard

Pour mettre la rubrique **OEIL - Inflammation – optique ; nerf** dans le clipboard, touchez **Optique; nerf** et dans la fenêtre de dialogue appuyez sur **Ajouter au clipboard**.



## Recherche

Si vous ne savez pas où se trouve exactement une rubrique dans le répertoire, vous pouvez la rechercher en utilisant un ou plusieurs mots.


Par exemple, le patient a l'impression de **“voir à travers un voile noir”**.

**Chercher les mots clefs** Appuyez sur l'onglet *Recherche* pour ouvrir la fenêtre de recherche. Saisissez les mots **voile noir** dans le champ de recherche et appuyez sur la loupe pour *démarrer la recherche*.




Remarquez qu'il y a un icône *options de recherche* ⚙️ pour peaufiner la recherche.

**Résultats de la recherche** : une liste de rubriques contenant les mots recherchés s'affichera.




Remarque importante : si vous utilisez un dispositif avec un petit écran (smartphone) il vaut mieux avoir un affichage horizontal.




Appuyez sur un symptôme pour aller à la rubrique dans le répertoire.



**Options de recherche** Dans la fenêtre de recherche, touchez l'icône *options*  pour :

- Chercher dans tout le répertoire / uniquement dans le chapitre courant
- Chercher dans tous les niveaux / limiter les niveaux (spécifier le niveau) :  
(1 = chapitre, 2 = chapitre & rubriques principales, 3 = chapitres, rubriques principales & sous-rubriques)
- Chercher des mots entiers / des parties de mots.

Par défaut la recherche s'effectuera dans tout le répertoire y compris tous les chapitres et tous les niveaux.



Sélectionnez les options de recherche

## Le Clipboard

**Mettre une rubrique sur le clipboard** Appuyez sur un symptôme pour ouvrir la fenêtre de dialogue et sélectionnez *Ajouter au clipboard*. Vous pouvez prendre jusqu'à 25 symptômes.




Sélectionnez



**Afficher le clipboard** Touchez l'onglet [Plus](#), et puis [Clipboard](#) pour ouvrir le clipboard.

**Supprimer un symptôme du clipboard** Appuyez une nouvelle fois sur le symptôme. Ensuite sélectionnez [Supprimer du clipboard](#). Nous vous conseillons d'effacer le clipboard avant de commencer une nouvelle analyse en appuyant sur [Effacer](#) dans la fenêtre du clipboard.



## Clipboard des Symptômes & l'Analyse

**Afficher le clipboard** Appuyez sur [Clipboard](#) pour l'ouvrir et voir la liste de symptômes. Ils sont triés automatiquement dans l'ordre des chapitres.



Pour masquer ou afficher les abréviations des remèdes et/ou auteurs des rubriques appuyez respectivement sur les onglets [Remèdes](#) et/ou [Auteurs](#).

Vous pouvez supprimer une rubrique en utilisant l'onglet [Supprimer](#) ou l'[icône supprimer](#) ✕ à droite.

Appuyez sur une rubrique pour aller dans le répertoire.

**Afficher/masque l'analyse** Appuyez sur l'onglet [Analyse](#) pour afficher l'analyse. Vous devez éventuellement balayer l'écran.

Afficher / masquer  
l'analyse

The screenshot shows the 'Clipboard de symptôme' interface. At the top, there are navigation buttons: 'Remèdes', 'Auteurs', 'Analyse', 'Supprimer', and 'Plus'. Below this is a 'Clipboard de symptôme' header with a 'Retour' button. The main content is divided into sections: 'OEIL', 'OEIL - INFLAMMATION' with the symptom 'Optique; nerf', and 'VUE' with the symptom 'VUE - CERCLES; vision de zigzags'. At the bottom, there is a table of remedies.

Remèdes	$\Sigma Sy$	$\Sigma Deg$
apis	1	2
bell.	1	2

Il s'agit d'une analyse numérique simple basé d'abord sur la somme des symptômes  $\Sigma Sy$  et ensuite sur la somme des degrés  $\Sigma Deg$ . Les remèdes qui couvrent le plus grand nombre de symptômes sont en premier lieu ; si deux remèdes ont le même résultat, c'est la somme de degrés qui prime, si le résultat est toujours le même, les remèdes sont classés par ordre alphabétique.

Dans la colonne **Symptôme**, vous pouvez voir les symptômes pour chaque remède.

Dans le Synthesis App, tous les types de remèdes en provenance aussi bien des sources classiques que des provings modernes ou progressiste (non-prouvées), sont compris dans l'analyse.

Si vous voulez limiter votre analyse aux remèdes appartenant à une vue particulière du répertoire, par exemple classique ou moderne, il faut utiliser RadarOpus. RadarOpus contient de nombreuses stratégies d'analyse, comme par exemple : combiner, éliminer, limitation aux familles, Vithoukas Expert System, Herscu module, etc.


**Envoyer le clipboard & analyse en format PDF** Appuyez sur l'onglet *Plus*, ensuite sur *Email*. Saisissez un nom pour le clipboard. Vous pouvez envoyer le clipboard avec ou sans remèdes et/ou analyse.

**Envoyer le clipboard à RadarOpus** Pour envoyer le contenu du clipboard au programme RadarOpus appuyez sur *Plus*, ensuite *Email*. Saisissez un nom pour le clipboard. Sélectionnez *RadarOpus XML*.


Important : vous devez être connecté à Internet pour pouvoir envoyer un clipboard et/ou une analyse. Si vous n'êtes pas connecté à Internet, sauvegardez l'analyse. La prochaine fois que l'app détecte une connexion Internet, vous aurez la possibilité de l'envoyer.



Sur votre ordinateur, ouvrez vos emails et sauvegardez le fichier XML sur le disque dur. Démarrez RadarOpus, cliquez droit sur un clipboard et sélectionnez *Rappeler une analyse*.



Cliquez sur *Importer une analyse*, ensuite sur *Parcourir* pour choisir le fichier XML sauvegardé sur le disque dur.





A présent, vous pouvez continuer à travailler sur cette analyse dans RadarOpus et la sauvegarder dans les analyses ou dans le fichier patient.


## Liste de presse-papiers (gérer les Clipboards)

Après avoir envoyé l'analyse à votre courrier électronique, vous pouvez procéder comme suit:

- Appuyez sur **Supprimer** pour effacer le presse-papier actuel.
- Ou vous pouvez appuyer sur **Clipb. liste** pour ouvrir la fenêtre de la liste du Presse-papiers, dans laquelle vous pouvez enregistrer le presse-papiers actuel avec le nom du patient approprié, puis créer un nouveau presse-papiers vide.
- Appuyez ensuite sur **Chapitres** ou **Répertoire** pour continuer avec un nouveau cas.



- Dans la fenêtre de la liste du presse-papiers, tapez sur [Nouveau presse-papiers](#) pour ajouter un nouveau presse-papiers vide.
- Pour changer le nom du presse-papiers par défaut, tapez sur le nom 'Presse-papiers Symptôme'.
- Pour revenir à la fenêtre Presse-papiers / Analyse, vous pouvez soit cliquer sur [Presse-papiers](#) ou sur l'onglet [Clipboard icon](#) 



La case à cocher indique quel presse-papiers est actuellement actif (sélectionné). Si vous continuez à prendre des symptômes, ils seront ajoutés à ce presse-papiers.

## Chemin des Rubriques dans la Fenêtre de Recherche

Le chemin de la rubrique est affiché en haut de la fenêtre sous les onglets.

Par exemple, vous êtes à **PSYCHISME – Peur – chiens ; des**

- Appuyez sur le dernier niveau **chiens ; des** pour aller à la rubrique dans le répertoire.



Vous voilà à la rubrique **PSYCHISME – Peur – chiens ; des** dans le répertoire:



Quand vous êtes dans le répertoire (voir copie d'écran ci-dessus) appuyez sur **Peur** dans le chemin de la rubrique et vous vous retrouverez de nouveau dans la fenêtre de recherche.

A partir de là vous pourrez voir toutes les sous-rubriques de **Peur**, sélectionnez une autre sous-rubrique ou remontez un niveau en appuyant sur **PSYCHISME** dans le chemin des rubriques.




## Chemin des Rubriques dans la Fenêtre du Répertoire

Dans la fenêtre du répertoire, *le chemin de la rubrique* est affiché en haut de la fenêtre sous les onglets.

Appuyez sur *le chemin de la rubrique* pour ouvrir la fenêtre de recherche au même niveau.

Par exemple, vous êtes dans le répertoire à **OEIL - Éruptions - Paupières - vésicules: jaune** – appuyez sur **Éruptions** pour ouvrir la fenêtre de recherche et afficher toutes les sous-rubriques des **Éruptions**



## L'Onglet Répertoire

Dans la fenêtre de recherche, appuyez sur l'onglet Répertoire ou appuyez sur le dernier niveau de la rubrique dans le chemin des rubriques pour aller à la rubrique dans le répertoire.



Dans le clipboard appuyez sur l'onglet *Répertoire* pour retourner à la dernière rubrique que vous avez consulté dans le répertoire.

Touchez pour aller à la dernière rubrique vue dans le répertoire



## Les Remèdes et Auteurs dans le Répertoire

**Afficher/Masquer les remèdes** Appuyez sur l'onglet *Remèdes* pour afficher les remèdes. Tous les remèdes du Synthesis 2009 sont affichés par ordre alphabétique comme dans RadarOpus.

Sans remèdes



Avec remèdes



Appuyez sur l'abréviation du remède pour afficher son nom complet.

Dans l'exemple ci-dessous, appuyez sur l'abréviation *aur-m-n* pour voir le nom complet.

Nom complet du remède



Important : Le Synthesis App contient une liste d'abréviations et de noms de remèdes complets. Appuyez sur [Liste Rem.](#) pour afficher la liste de remèdes.

**Remèdes - degrés** Les degrés des remèdes sont différenciés par couleur et style

Acon	1er degré = Noir, minuscule
<i>Acon</i>	2è degré = Bleu, italique, 1ère lettre en majuscule
<b>Acon</b>	3è degré = Rouge, gras, 1ère lettre en majuscule
<b>ACON</b>	4è degré = Rouge, gras, majuscules

**Afficher/masque les auteurs** Appuyez sur l'onglet *Auteurs* pour afficher les auteurs (sources) des additions de remède. Appuyez sur l'abréviation de l'auteur pour voir le nom complet.

Important : Le Synthesis App contient une liste d'abréviations et de noms d'auteurs complets. Appuyez sur *Liste Aut.* Pour afficher la liste d'auteurs.

### **Remèdes - auteurs (sources)**

Le Synthesis App dispose de l'édition complète de Synthesis 2009V y compris les rubriques vétérinaires et tous les remèdes. Les remèdes ont une seule référence d'auteur (source).

Les auteurs ont été sélectionnés selon une liste de priorités en commençant par la source la plus classique jusqu'à la source la plus moderne.

- Trois catégories

Le Synthesis App dispose de trois catégories d'auteurs\*\*:

- ❖ Sources classiques : abréviations d'auteur seulement.  
Y compris le répertoire de Kent, les corrections du répertoire de Kent, toutes les sources classiques et les sources et auteurs contemporains plus traditionnels (jusqu'à 1985).
- ❖ Provings modernes : abréviations d'auteurs suivi de °.
- De nouveaux provings de remèdes exécutés selon les méthodes classiques et sources contemporains font partie de cette catégorie.
- ❖ Sources hypothétique & méditation, provings des rêves : abréviations d'auteurs suivi de \*.

\*\* Important :

En ce qui concerne le Synthesis App, il s'agit d'une division pragmatique plutôt que scientifique. Pour avoir des informations plus précises sur les additions dans le répertoire, veuillez consulter les logiciels Radar 10 ou RadarOpus où vous pourrez voir toutes les références en détail. Le Synthesis App n'affiche qu'une référence d'auteur par addition. Dans les logiciels Radar 10 et RadarOpus vous pouvez afficher toutes les sources dans le répertoire.

- Remèdes en provenance des sous-rubriques

Les remèdes qui ont été copiés d'une sous-rubrique et ajoutés à un niveau supérieur sont indiqués par une flèche ↓ pointant vers le bas.

Exemple : la rubrique **Psychisme – Troubles suite de – Précipitation** contient des auteurs des sources classiques, modernes ° et hypothétiques \*.





Trois abréviations d'auteur

## Rubriques Vétérinaires

Le Synthesis App dispose du répertoire Synthesis 2009V y compris les rubriques vétérinaires et les additions de remèdes.

Les rubriques vétérinaires ne sont pas indiquées de façon particulière mais seront bien connues de l'utilisateur vétérinaire.

Il y a également des additions vétérinaires dans les rubriques humaines existantes.

Les références d'auteurs vétérinaires sont indiquées par le caractère ~.

## Favoris

Vous pouvez placer des favoris dans le répertoire et consulter la liste de vos favoris.

**Comment placer un favori** Appuyez sur une rubrique dans le répertoire pour ouvrir la fenêtre de dialogue. Sélectionnez [Ajouter favori](#).



**Supprimer un favori** Pour supprimer un favori, appuyez sur la rubrique et sélectionnez *Supprimer Favori*. Vous pouvez également supprimer un favori à partir de la liste de favoris.

## Liste des Favoris

Appuyez sur *Favoris* pour afficher la liste de rubriques que vous avez ajoutées à vos favoris.


Appuyez sur une rubrique pour y aller dans le répertoire.

Appuyez sur *Supprimer* à droite de la rubrique afin de supprimer un favori de la liste.


Important : Le favori dans le répertoire sera également supprimé.

## Taille de la Police du Répertoire

Dans la fenêtre du répertoire appuyez sur l'onglet *Police* pour changer la taille de la police.



## Bouton Retour (Précédent)

- Dans la fenêtre de recherche, en appuyant sur le bouton *Retour*  vous remontrerez d'un niveau.

Vous pouvez aussi remonter les niveaux en tapant sur le mot pertinent dans le chemin du symptôme.




Appuyez sur le bouton Retour ou appuyez sur le mot « *Douleur* » dans le chemin du symptôme.




- Dans la fenêtre du répertoire, appuyez sur le bouton *Retour (Précédent)* pour ouvrir la fenêtre de recherche au même niveau.

Par ex., si vous êtes dans le répertoire à la rubrique **PSYCHISME – ANXIÉTÉ**, appuyez sur le bouton *Retour* et la fenêtre de recherche s'ouvrira à cet endroit.



Dès lors, vous pouvez ajouter une sous-rubrique à ce niveau.



## Vue d'ensemble de l'écran du Répertoire




**IMPORTANT** : Tous les éléments de la liste ci-dessous ne se trouvent pas dans la copie d'écran.

- ↗ Appuyez sur la *référence croisée* pour aller à la rubrique.  
Appuyez sur la *rubrique référente* pour aller à la rubrique.
- | Les rubriques qui ne contiennent pas de remède mais une sous-rubrique, se trouvent sur une seule ligne séparée par une ligne verticale.
- ↓ Le remède a été copié d'une rubrique similaire.
- hr1 Abréviation d'auteur sans caractère qui suit indique source classique.
- stb3<sup>o</sup> Le caractère <sup>o</sup> indique un auteur du groupe moderne.
- stj<sup>\*</sup> Le caractère <sup>\*</sup> indique un auteur du groupe hypothétique.
- brm<sup>~</sup> Le caractère <sup>~</sup> indique un auteur vétérinaire.
- Le point Künzli indique l'importance thérapeutique d'un remède et/ou rubrique. Dans le PDF exporté à partir d'un clipboard/analyse le point Künzli est représenté par **[K]**.
- Icône livre Ouvre la fenêtre des chapitres
- Rubriques principales Police bleue
- Sous-rubriques Police noire
- ~~absin~~ Un remède barré indique une correction soit dans le répertoire de Kent, soit dans une édition antérieure du Synthésis.

## Liste de Remèdes

Vous pouvez chercher des remèdes soit *par abréviation* soit *par le nom complet*. Dans le cas où vous n'êtes pas sûr de l'orthographe, dans la recherche sélectionnez « y compris ».



## Liste d'Auteurs

Vous pouvez chercher des auteurs soit par abréviation soit par le nom complet.  
Sélectionnez Recherche *du nom complet* ou Recherche *par abréviation*.

**A propos des références d'auteur** Tous les remèdes sont suivis par une abréviation qui indique le nom de l'auteur d'origine.

Dans le Synthesis App tous les remèdes, aussi bien ceux des sources classiques que ceux des provings modernes et de sources théoriques progressistes, sont présents dans les rubriques. Toutes les sources d'auteur sont prises en considération pour l'analyse du Synthesis App. Comme expliqué ci-dessus, en choisissant d'afficher les auteurs, vous pouvez distinguer les trois catégories de sources différentes et les sources vétérinaires dans la fenêtre du répertoire. Pour plus d'information, voir la section « *Remèdes et Auteurs dans le répertoire* ».


Références d'auteur  Abréviations et noms complets	a3	ALLEN Timothy F. Primer of Materia Medica
	a4	ALLEN Timothy F. A general symptom register of homoeopathic materia medica - index to the Encyclopaedia of Pure Materia Medica.
	abm2.fr	AUBIN M., DEMARQUE D., JOLY P., JOUANNY J. et SAINT-JEAN Y. Concordances homéopathiques
	aem1*	ACHE M. and MATTITSCH G. Aegopodium podagra
	agh	ANGELL, Henry C.
	ags-	ANGERER Sabine Veterinarian (1964-)
	ah	ANSHUTZ Edward Pollock (1846-1918)
ah1	ANSHUTZ Edward Pollock New, old and forgotten remedies [2nd Ed.]	

## Structure du Synthesis et Contexte

(actuellement en anglais)

Afin de comprendre et utiliser correctement le répertoire homéopathique, il vous faut une bonne connaissance de sa structure et savoir comment faire une répertorisation.

- Nous vous conseillons de lire attentivement l'introduction de l'édition imprimée du Synthesis (Actuellement en anglais).
- Pour plus de détails, des informations sur l'historique, des exercices à faire dans le répertoire et une initiation aux stratégies du répertoire, nous recommandons le livre: Practice Makes Perfect, par Arjen Pasma.



**Les Chapitres** Les chapitres du Synthesis sont triés plus ou moins par ordre anatomique en commençant par le haut :

- Psychisme, Vertige, Tête, Œil, Vue, Oreille, Ouïe, Nez, Visage, Bouche, Dents, Gorge, Cou, Estomac, Abdomen, Rectum, Selles,
- Vessie, Reins, Prostate, Urètre, Urine, Appareil Urinaire, Sexualité Masculine, Sexualité Féminine, Sexualité Masculine/Féminine,
- Larynx, Respiration, Toux, Expectoration, Poitrine,
- Dos, Extrémités,
- Sommeil, Rêves, Frisson, Fièvre, Transpiration, Peau, Généraux.

**L'Ordre des Rubriques** A tous les niveaux du répertoire l'ordre des rubriques est le suivant : Latéralités, Temps, Modalités+Description de la douleur, Extension vers, Localisation.


## L – T – MD – E – L

L'ordre L – T – MD – E – L se répète à tous les niveaux du répertoire

### Comment changer votre adresse email


Dans la fenêtre des chapitres, tapez sur Plus et puis sur Mon Compte  
Saisissez votre nouvelle adresse mail et confirmez, puis sauvegardez

Si vous changez d'adresse mail, merci de nous en informer en envoyant un email à [support@zeus-soft.com](mailto:support@zeus-soft.com) en donnant votre nom et l'ancienne adresse mail avec laquelle vous avez enregistré le Synthesis App.



### Comment basculer entre les vues de jour et de nuit

Dans la fenêtre Chapitres, appuyez sur *Plus*, puis sur *Mon profil*.  
Tapez sur *Jour/Nuit* et tapez sur *Enregistrer*.



## Support

Vous pouvez contacter le support par email au [support@zeus-soft.com](mailto:support@zeus-soft.com)

## Pour Apprendre

Ne manquez pas de regarder le *Didacticiel* et de lire le *Guide des Utilisateurs*.

Les liens se trouvent sur [www.radaropus.com/synthesisapp.html](http://www.radaropus.com/synthesisapp.html)

## Installation du Synthesis App sur deux dispositifs

Le contrat de licence permet à l'utilisateur d'installer l'application sur deux appareils personnels sur un même système d'exploitation, par exemple un iPad et un iPhone. Si vous souhaitez utiliser l'application sur un autre dispositif, vous devrez le désinstaller d'abord et puis prendre contact avec le support en précisant le dispositif que vous n'utilisez plus. Nous désactiverons l'App sur le dispositif que vous n'utilisez plus et vous pourrez l'installer sur un nouvel appareil.

## Configuration minimale requise

- 300 Mb d'espace libre sur votre smartphone ou tablette.
- Une connexion internet pour envoyer un clipboard/analyse.  
Après installation l'application peut fonctionner hors ligne.
- Apple : iPhone et iPad iOS 6.5 ou supérieur
- Android : téléphone et tablette Android 4.0 ou supérieur



**Apple:** iPhone and iPad (iOS 6.5 or higher)



**Android:** Phone and Tablets (Android 4.0 or higher)



**Windows Phone**

**Windows** Phone\* (OS 7 or higher)

(\* Not yet available)



**Windows RT**

**Windows** RT\* (OS 8 or higher)

(\* Not yet available)

## A propos du Synthesis App



Synthesis App © 2019

Le Synthesis App a été créé par Zeus soft.

Il est basé sur le répertoire du Synthesis édition 2009V, créé par le Dr. Frederik Schroyens.

Guide de l'Utilisateur : Julia Buethe & René Otter

Zeus-Soft.

Parc Crealys / Bâtiment Eridan

Rue Jean Sonet 25

B-5032

Belgique

Site web : [www.radaropus.com/synthesisapp.html](http://www.radaropus.com/synthesisapp.html)