



# Synthesis App

## Használati útmutató

iPad, iPhone, Android & Windows okostelefon & tablet alkalmazás

# Tartalom

Synthesis App .....	1
Oktatóvideó (angolul) .....	3
Áttekintés – munka a Synthesis App segítségével .....	3
Tallózás/lapozás .....	3
Direkt keresés .....	5
Keresés .....	7
Tünetlista (Clipboard) .....	9
Tünetlista (Symptom Clipboard) és az Elemzés (Analysis) .....	9
Tünet "útvonala" a keresőablakban (Find window) .....	12
Tünet "útvonala" a Repertórium ablakban (Repertory Window) .....	13
A Reperórium fül (Repertory Tab) .....	13
Szerek (Remedies) és forrásmegjelölések (Authors) a repertóriumban .....	14
Állatorvosi rubrikák (Veterinary Rubrics) .....	16
Könyvjelzők .....	16
Könyvjelzők listája .....	16
Betűméret a repertóriumban .....	17
Vissza gomb .....	17
A repertórium-ablak képernyőnézetének áttekintése (Jelmagyarázat) .....	19
Szer-lista (Remedy List) .....	20
Hivatkozáslista (Author List) .....	20
A Synthesis repertórium felépítése és további tudnivalók .....	20
Támogatás (Support) .....	22
A regisztrált email cím megváltoztatása .....	22
Learning more .....	22
Az App telepítése két eszközre .....	22
Rendszerkövetelmények .....	22
A Synthesis App-ról .....	23

## Oktatóvideó (angolul)

Ide kattintva érhető el az angol nyelvű oktatóvideó: [\(hamarosan\)](#)

## Áttekintés – munka a Synthesis App segítségével

- Három módja van a Synthesis App-ban való navigálásnak:
  - Tallózás/lapozás
  - Direkt keresés a rubrika helyének ismeretében
  - Keresés
- Lehetőség van könyvjelző elhelyezésére a rubrikához vagy a rubrika tünetlistára vételére
- Lehetőség van a tünetek elemzésére, a tünetek és az elemzés emailben PDF-ként vagy XML fájlként a RadarOpus (1.40 vagy későbbi verzióhoz) számára való elküldésére.


## Tallózás/lapozás

Ugyanúgy, ahogy a Radar ill. a RadarOpus programokban is, a repertóriumnak kétféle nézete van.


- Az egyik egy ún, hierarchikus nézet, amikor egyszerre a tüneteknek csak egy szintje látható, szerek nélkül. Ennek a nézetnek a kiindulópontja a kezdőlap is, ahol a fejezetek jelennek meg. A rubrikák következő szintje innen úgy érhető el, ha egy adott fejezet ikonjára kattintunk. Ekkor értelemszerűen a fejezet főrubrikái láthatók. Valamely rubrika alrubrikáinak listája akkor jelenik meg, ha az illető rubrikára kattintunk.
- A másik nézet maga a repertórium, ahol a repertórium egy adott oldala jelenik meg rubrikákkal, alrubrikákkal és szerekkel.

Az első nézetben történő navigáláshoz kattints a fejezet ikonjára, vagy nevére.

A repertóriumban való tallózáshoz kattints a *nyílra* → így közvetlenül az adott fejezetbe jutsz.



A repertóriumban való lapozáshoz csúsztasd az ujjad a megfelelő irányba (jobbra vagy balra) vagy kattints a *next/previous* gombokra.




Ahhoz, hogy másik fejezetet válassz a kezdőlapon (ahol a fejezetek ikonjai jelennek meg), gépeld be a keresett fejezet első betűit a keresési mezőbe (ahol a Start typing the title feliratot látod) vagy görgessd lefelé az oldalt, hogy a keresett fejezet ikonja látható legyen. Majd ugyanúgy koppints a *nyílra* ➔ hogy belépj a fejezetbe.



Megjegyzés: Speciális karakterek keresése, pl. é, ê, ë stb. a francia, spanyol, olasz stb. verziók felhasználói számára:

A Synthesis App pontosan azokat a karaktereket keresi, melyeket megadsz neki. Az é karakter megadásához a journée szóban, érintsd és tartsd az ujjad az e-n, majd csúsztasd az ujjad a keresett betűre a megjelenő betűk közül.



## Direkt keresés


Ha tudod a keresett rubrika helyét a repertóriumban, a következő módon találsz el hozzá a legegyszerűbben:

Legyen a példa az **EYE - Inflammation - optic nerve**.

### Válaszd ki a fejezetet


Ha nem a Fejezet (Chapters) ablak van megnyitva, koppints a *Chapters*-re vagy a könyv ikonra (*Book icon*) fent a bal oldalon.

Add meg a keresett fejezet első néhány betűjét vagy csúsztasd az ujjad a képernyőn felfelé, amíg a keresett fejezet ikonja megjelenik, majd koppints az ikonra.




**Rubrika kiválasztása:** Kezdd el begépelni a keresett szót a keresési mezőbe, a megfelelő szavak azonnal megjelennek a képernyőn. Megteheted azt is, hogy az ujjad csúsztatásával lefelé gördíted a képernyőt.

Példánkhoz elég begépelned: **infl**




A rubrika szövegétől jobbra az alrubrikák száma jelenik meg

Koppints a megnézni kívánt rubrika szövegére, ekkor megjelennek az alrubrikái. Ha nincs további alrubrika (0 jelzi a rubrika szövege után), maga a rubrika jelenik majd meg a szerekkel.

(Ha a *nyílra*  koppintasz a képernyő jobb oldalán, akkor közvetlenül a rubrikához navigál a program. Ekkor a *Back* gombra koppintva jutsz vissza az előző képernyőhöz, az **Inflammation** alrubrikáit felsoroló képernyőhöz.)


Koppints az **Inflammation** szövegre, hogy az alrubrikákat (Sub rubrics) lásd.



**Válaszd ki az alrubrikát:** kezd el begépelni a keresett szót a keresési mezőbe, a találatok azonnal megjelennek. Vagy görgesd a képernyőt az ujjaddal, amíg a keresett rubrika meg nem jelenik.


Gépelj be: **Opt**

Ahhoz, hogy a magát az **Optic nerve** rubrikát megnézd a repertóriumban, koppints a nyílra a jobb oldalon. A kettes szám az alrubrikák számát mutatja.



#### A rubrika tünetlistára (Clipboard) vétele

Ahhoz, hogy az **EYE - Inflammation - optic nerve** rubrikát a tünetlistára (clipboard) helyezd, koppints az **Optic nerve** -re és a megjelenő ablakban (Dialog window) válaszd az **Add to clipboard** lehetőséget.




## Keresés


Ha nem tudod pontosan, hol található a rubrika a repertóriumban, lehetséges egy vagy több szóra vagy szórészletre keresni.


Példa: A beteg azt mondja, olyan érzése van, mintha egy fekete fátylon át nézne. Először természetesen a tünetet angolra kell fordítani: **as if looking through a black veil**'.

**Keresés kulcsszavakra vagy szórészletekre** Koppints a *Search* -re a kereső megnyitásához.


A keresési mezőbe gépeld be a keresett szavakat vagy szórészleteket.

Esetünkben legcélszerűbb a **black** és a **veil** szavak beírása, majd a *Start search* ikonra  koppintás.




A *search Options* ikon (  ) további lehetőségek beállítására szolgál.

**Keresés eredménye** A megadott szavakat tartalmazó rubrikák listája jelenik meg (Search result):




Megjegyzés: Az olyan kis kijelzővel rendelkező készülékek esetén, mint az okostelefonok, előfordulhat, hogy a vízszintes nézet jobb eredményt ad:





Koppints a megfelelő tünetre a repertóriumban való megjelenítéséhez.

(Ha a szereket el akarod tüntetni, koppints a *Remedies* fülre. Ha ismét meg akarod őket jeleníteni, koppints újra a *Remedies* fülre)




A rubrika felvételéhez Kopp a rubrikára és a megjelenő menüben válaszd: *Add to clipboard*.



**Keresési beállítások (Options)** A keresőablakban (Search) koppints az *Options* ikonra  és válaszd ki a kívánt módot:

- A teljes repertóriumban / az adott fejezetben
- Az összes szinten / csak bizonyos szinteken (meg kell adni, melyeken)  
(1 = fejezet, 2 = fejezet + főrubrikák, 3 = fejezet + főrubrikák + alrubrikák)
- Teljes szavak megadása / szórészletek megadása

Az alapértelmezett keresési beállítás: a teljes repertóriumban, az összes szinten, szórészletekre.





## Tünetlista (Clipboard)


**Tünetlistára vétel (take)** Kopp a rubrikára, majd *Add to clipboard*.

Legfeljebb 25 tünet vehető fel.

**Tünetlista megjelenítése** Koppints a *More*-ra, majd a *Clipboard*-ra.


**Eltávolítás a tünetlistáról** Koppints mégegyszer a rubrikára. Most a *Remove from clipboard (eltávolítás a tünetlistáról)* lehetőségre koppinthsz.

Mielőtt új esetet vennél fel, célszerű letörölni a tünetlistán szereplő tüneteket. Ehhez koppints a *Delete* földre a tünetlista (clipboard) ablak tetején.



## Tünetlista (Symptom Clipboard) és az Elemzés (Analysis)

**A tünetlista megjelenítése** Koppints a *Clipboard* földre (ha nem látszik a fülek között, akkor előbb koppints a *More* földre). Megjelennek a felvett tünetek. A fejezetek sorrendjébe rendezve jelennek meg.




A rubrikában található szerek és a hozzájuk tartozó szerzőhivatkozások (rövidítéseinek) megjelenítéséhez/elrejtéséhez koppints a *Remedies* (szerek) vagy a *Authors* (szerzők) fülek közül a megfelelőre.

A tünetek a *Delete* földre koppintással (összes tünet) vagy a tünettől jobbra látható *delete* ikonra (✕) koppintva (csak az az egy tünet) törölhetők.

A tünet szövegére koppintva az adott rubrika jelenik meg a repertóriumban.

**Elemzés mutatása/elrejtése** Koppints az *Analysis* fülre az elemzés megjelenítéséhez. Lehetséges, hogy lefelé kell majd lapoznod az eredmény áttekintéséhez.



Kétféle egyszerű elemzés jelenik meg: a tünetek összessége szerint az első oszlopban, a szerértékek összege szerint a másodikban. A legtöbb tünetet fedő szerek lesznek elől, közülük is azok, melyek a legtöbb értékkel szerepelnek a rubrikákban. Az azonos pontszámú szerek pedig ábécé sorrendben jelennek meg.


A Synthesis App-ban a repertóriumban található összes szer megjelenik az elemzésben. Ez azt jelenti, hogy mind a klasszikus szerzők által leírtak, mind a modern provingokban szereplők, mind a még ki nem próbált, a rubrikákban csak hipotetikus alapon szereplők is ott lesznek.

Ha az elemzésben csak bizonyos típusú információkat szeretnél látni, arra a RadarOpus ad lehetőséget. A RadarOpus többféle haladó elemzés-stratégiára is lehetőséget ad: rubrikák összevonására, kizáró rubrikák felvételére, szer-családok szerinti elemzésre, a Vithoulkas Expert System szerinti elemzésre vagy éppen a Paul Herscu féle analízisre, stb.

**A tünetlista és az elemzés elküldése PDF fájlként** Ehhez a *More* fülre kell koppintani, majd az *Email-re*. Nevezd el a tünetlistát. Kiválaszthatod, hogy a tünetlistát a szerekkel vagy nélkülük (Include remedies) és az elemzéssel együtt vagy anélkül (Include analysis) szeretnéd elküldeni.


**A tünetlista elküldése a RadarOpus számára** Ehhez ugyanúgy a *More* fülre, majd az *Email* fülre kell koppintani. Nevezd el a tünetlistát és válaszd a *RadarOpus XML* lehetőséget.

Megjegyzés: a tünetlista vagy az elemzés elküldéséhez az eszközödnek az internethez csatlakoztatott állapotban kell lennie.




A RadarOpus programba való importáláshoz (minimum 1.40-es verzió szükséges hozzá) mentsd el az XML fájlt a gépedre (pl. az Asztalra).

A RadarOpusban kattints jobb gombbal valamelyik tünetlistára (Clipboard) és válaszd a *Recall analysis* lehetőséget.



Az *Import an analysis* lehetőséget választva használd a *Browse* –t az elmentett XML fájl kiválasztásához, majd kattints a *Recall* gombra.




A RadarOpus-ban folytatni tudod a munkát az eseten, majd el tudod menteni azt a betegnyilvántartásodba.

## Tünet „útvonala” a keresőablakban (Find window)

A keresőablakban kiválasztott tünet „útvonala” hierarchikus szintjeire bontva megjelenik a fejlécben.

Ha a keresőablakban kikerested és kiválasztottad pl. a **MIND - Fear - alone; of being** – rubrikát és az megjelent a fejlécben, akkor a tünet utolsó szintjére, az **alone; of being** –re koppintva is meg lehet a repertóriumban jeleníteni azt.




Ekkor megjelenik a **MIND - Fear - alone; of being** rubrika a repertóriumban:



A fejlécben ekkor a **MIND - Fear** lesz, jelezve, hogy a megjelenített tünet ennek a rubrikának az alrubrikája.

A címsorban most a **Fear** –re koppintva újra a keresőablak (Find window) jelenik meg és mutatja a **MIND - Fear** alrubrikáit. Módokban áll másik alrubrikát választani vagy akár egy szintet „feljebb” lépni a **MIND**-ra való koppintással.




## Tünet „útvonala” a Repertórium ablakban (Repertory Window)

A repertórium ablakban (repertory window) a tünet „útvonala” megjelenik a fejlécben.


Az „útvonal” bármely szavára koppintva a keresőablak nyílik meg az adott szinten.

Ha pl. az **EYE - Eruptions - Lids - vesicles: yellow** tünetnél van „nyitva” a repertórium ablak, akkor az **Eruptions** –ra koppintva a keresőablak jelenik meg az **Eruptions** összes alrubrikájával.




## A Reperórium fül (Repertory Tab)

A keresőablakban a *Repertory* fülre koppintva a program az „útvonal” által mutatott rubrikánál nyitja meg a repertóriumot. Ugyanúgy, mintha a megjelenített „útvonal” utolsó szintjére koppintanánk.



Ha a tünetlista van megnyitva, koppints a *Repertory* fülre, hogy az utoljára kikeresett tünethez visszatérj a repertóriumban.


Tap to jump to the last rubric viewed in the repertory




## Szerek (Remedies) és forrásmegjelölések (Authors) a repertóriumban

**Szerek megjelenítése/elrejtése** Koppints a *Remedies* fülre a szerek megjelenítéséhez illetve elrejtéséhez. A teljes Synthesis 2009V szerei ábécé sorrendben jelennek meg, ugyanúgy, ahogy a Radar és a RadarOpus programokban.

Without remedies



With remedies



Koppints a szer nevére és a program kiírja a teljes nevét. A következő példa az *aur-m-n* -ra koppintást illusztrálja.

Full remedy name



Megjegyzés: A Synthesis App tartalmaz egy teljes szer-listát is az összes szer rövidítéseivel és teljes neveivel. Ennek megtekintéséhez koppints a *Rem. List* fülre.

**Szerek - értékek** A szerek értékeinek megjelenítése különböző betűstílusokkal történik.

acon	1 értékű szer = kisbetűs,
<i>Acon</i>	2 értékű szer = Nagy kezdőbetűs, kék & dőlt
<b>Acon</b>	3 értékű szer = Nagy kezdőbetűs, vörös & félkövér
<b>ACON</b>	4 értékű szer = NAGYBETŰS, vörös & félkövér

**Hivatkozások (Authors) megjelenítése/elrejtése** Koppints az *Authors* fülre a hivatkozások megjelenítéséhez. A hivatkozás azt mutatja meg, mely szerző mely művében szerepel az adott szer az adott tünetnél. Koppints a hivatkozás rövidítésére, hogy a program kiírja a teljes megnevezést.



Megjegyzés: A Synthesis App tartalmazza a teljes hivatkozás-listát is. Ennek megjelenítéséhez koppints az *Auth. List* fülre.

### Szerek - szerzők

A Synthesis App-ban a teljes Synthesis 2009V (veterinary - állatorvosi) kiadása szerepel. Ez a kiadás a humán Synthesis-en kívül állatorvosi rubrikákat és szereket is tartalmaz. A hivatkozás csak egy szerzőt tartalmaz. A szerzők kiválogatása egy meghatározott sorrend szerint történt, ahol a lista elején a klasszikus szerzők, végén pedig a kortárs, modern szerzők szerepelnek.

- Három kategória


Az alkalmazásban a szerzők három kategóriája különböztethető meg\*\*:

- ❖ Klasszikus források: hivatkozások ikon nélkül.  
Ide tartozik a Kent repertórium, annak javításai, az összes klasszikus szerző és a hagyományosan gondolkodó forrásmunkák és szerzők (1985-ig).
- ❖ Modern provingok: a hivatkozások a  ikonnal jelölve.  
Azok az új provingok, melyeket klasszikus módon végeztek.
- ❖ Elméleti megközelítések, meditációs és álomprovingok a  ikonnal jelölve.

\*\* Megjegyzés:

Ez nem tudományos felosztás, hanem inkább a Synthesis App felhasználóit segítő, gyakorlati. Ahhoz, hogy az érdeklődő a hivatkozásokat illető legpontosabb információhoz jusson, a Radar és a RadarOpus szoftvereket ajánljuk. Ott lehetőség van a hivatkozásokat teljes mélységükben áttekinteni (hiszen az App csak egy hivatkozást tartalmaz. A Radar és a RadarOpus programok lehetővé teszik, hogy a felhasználó testreszabja, mely hivatkozásokat szeretné látni a repertóriumban.

- Szerek az alrubrikákból

Azok a szerek, melyek alrubrikából lettek „felmásolva” (pl. a pain rubrikáknál) egy lefelé mutató nyíl  ikonnal vannak jelölve.

A **Mind – Ailments from – Hurry** rubrika tartalmaz hivatkozásokat mind a három kategóriából: a jelöletlenből, a ° ikonnal és a \* ikonnal jelöltből is.



Three different author indications

## Állatorvosi rubrikák (Veterinary Rubrics)

A Synthesis App a teljes Synthesis 2009V repertóriumot tartalmazza az állatorvosi rubrikákkal és szerekkel.


Az állatorvosi rubrikák nincsenek külön jelölve, de jelentésük alapján nyilvánvalóak.

Vannak állatorvosi kiegészítések a létező humán rubrikákban is. Az ilyen előfordulásokat a hivatkozás melletti ~ ikon jelzi.

## Könyvjelzők

Lehetőség van könyvjelzők elhelyezésére a repertóriumban és a könyvjelzők listájának megjelenítésére.

**Könyvjelző elhelyezése** Koppints a rubrikára a repertóriumban. A megjelenő párbeszédpanelen válaszd az *Add bookmark* lehetőséget.



**Könyvjelző eltávolítása** Koppints a rubrikára és a megjelenő párbeszédpanelen válaszd a *Remove bookmark* lehetőséget. A könyvjelzők listáján is mód van törölni a könyvjelzőt.

## Könyvjelzők listája

Koppints a *Bookmarks* fülre. Megjelenik az összes rubrika, amit eddig megjelöltél.

Koppints a rubrikára, hogy a megjelenítsd a repertóriumban.


Koppints a *Delete* ikonra a rubrika jobb oldalán a könyvjelző törléséhez.

Megjegyzés: A repertóriumból is törölődik a kiemelés.




## Betűméret a repertóriumban

A repertórium-ablakban lehetőség van beállítani a betűméretet. Ehhez koppints a *Font* földre.




## Vissza gomb


- A keresőablakban (Find window)

A tüneteket hierarchikusan megjelenítő keresőablakban a *Back* gomb  egy szinttel feljebb navigál.

A keresőablakban koppints a *Back* gombra. Az előző, eggyel magasabb szint rubrikái jelennek meg. Ugyanez érhető el az „útvonalon” az előző szintre való koppintással.



További szinttel feljebb: - koppints újra a *Back* gombra – vagy ismét az előző szintet jelző szóra az „útvonalon”.




- A repertórium-ablakban (Repertory window)
- A *Back* gomb megnyitja a keresőablakot (Find window) azon a szinten, ahol az adott tünet található.

Példa: Ha a repertórium épp a **MIND – Fear – dark; of** rubrikánál „van nyitva” és a *Back* gombra koppintunk, megnyílik a keresőablak (Find window) és e tünet alrubrikáit jeleníti meg.

Tap *Back* in the repertory ...



... to open the Find window from that level, showing all available sub rubrics



## A repertórium-ablak képernyőnézetének áttekintése (Jelmagyarázat)




Megjegyzés: A fenti képen nem látható az összes, alább felsorolt elem.

- ↗ Kereszthivatkozás (*cross reference*) koppintással a jelzett rubrikához lapoz. Hivatkozott rubrika (*referring rubric*) koppintással a jelzett rubrikához lapoz.
- | Azok a rubrikák, melyek szert nem, de további alrubrikát tartalmaznak, egy sorba kerülnek az alrubrikával, függőleges vonallal elválasztva.
- ↓ Ez a szer alrubrikából lett felmásolva.
- hr1 Hivatkozás ikon nélkül: klasszikus szerző.
- stb3° A ° ikon modern szerzőre utal.
- stj\* A \* ikon elméleti (hipotézist felállító) szerzőre vagy műre utal.
- brm~ A ~ ikon állatorvosi hivatkozást jelöl.
- A Künzli pont az adott szer vagy rubrika terápiás fontosságára hívja fel a figyelmet. A PDF-ként exportált tünetlistában és elemzésben a Künzli pontok [K]-ként jelennek meg.
- Könyv ikon A Fejezetek nézetet nyitja meg.
- Főrubrikák Kék betűk
- Alrubrikák Fekete betűk
- absin Az áthúzott szernevek olyan szereket jelölnek, melyek tévesen szerepeltek az adott rubrikában vagy a Kent repertóriumban vagy a Synthesis egy korábbi kiadásában.

## Szer-lista (Remedy List)

A szer-lista ablakban való kereséshez használd a *Search only in abbreviations* lehetőséget ha csak a rövidítések között, a *Search including full name* lehetőséget, ha a teljes szernevek között is szeretnél keresni.

Ha nem vagy biztos a helyes írásmódban, válaszd az *including* lehetőséget.



## Hivatkozáslista (Author List)

Mód van mind a hivatkozás rövidítések, mind a hivatkozások teljes megnevezése közötti keresésre. Válaszd a *Search including full name* opciót teljes megnevezések közötti, a *Search only in abbreviation* opciót a rövidítések közötti kereséshez.

**A hivatkozásokról (author references)** Minden rubrikában minden szerhez tartozik hivatkozás. Ennek segítségével ellenőrizhető, honnan származik az adott információ.

A Synthesis App-ban az összes szer-előfordulás megtalálható. Az App által készített elemzésben is szerepel a kiválasztott rubrikákban található összes szer.

Ahogy fentebb már arról volt szó, a három hivatkozás-kategória és az állatorvosi hivatkozások közötti megkülönböztetést az teszi lehetővé, ha az *Authors* fülre koppintva megjeleníted a hivatkozásokat.

(További információ a: *Szerek (Remedies)* és *forrásmegjelölések (Authors)* a repertóriumban fejezetben.)

Author references

Abbreviations  
&  
Full names

a3	ALLEN Timothy F. Primer of Materia Medica
a4	ALLEN Timothy F. A general symptom register of homoeopathic materia medica - index to the Encyclopaedia of Pure Materia Medica.
abm2.fr	AUBIN M., DEMARQUE D., JOLY P., JOUANNY J. et SAINT-JEAN Y. Concordances homéopathiques
aem1*	ACHE M. and MATTITSCH G. Aegopodium podagra
ags*	ANGERER Sabine.
ah	ANSHUTZ Edward Pollock. (1846-1918)
ah1	ANSHUTZ Edward Pollock. New, old and forgotten remedies [2nd Ed.]
ah2	ANSHUTZ Edward Pollock. Sexual ills & diseases [2nd Ed.]
	ALLEN Henry C. American

## A Synthesis repertórium felépítése és további tudnivalók

A homeopátiás repertórium felépítésének megértéséhez és használatához szükség van a repertórium és a repertorizáció ismeretére.

- Fontos gondosan áttanulmányozni a nyomtatott Synthesis előszavát illetve Blueprintjét.
- További részletek, történeti áttekintés, repertorizációs gyakorlatok és repertorizációs stratégiák bemutatása található az Arjen Pasma által írt Practice Makes Perfect c. könyvben.



**A repertórium fejezetei** A Synthesis fejezetei többé-kevésbé a fej-láb séma szerinti sorrendbe rendezve a következők:

- Mind, Vertigo, Head, Eye, Vision, Ear, Hearing, Nose, Face, Mouth, Teeth, Throat, External Throat, Neck, Stomach, Abdomen, Rectum, Stool,
- Bladder, Kidneys, Prostrate, Urethra, Urine, Urinary Organs, Male genitalia/sex, Female genitalia/sex, Male and Female genitalia/sex,
- Larynx, Respiration, Cough, Expectoration, Chest,
- Back, Extremities,
- Sleep, Dreams, Chill, Fever, Perspiration, Skin, Generals.

**A rubrikák sorrendje** A repertórium összes szintjén a következő rubrikasorrend érvényes: Sides, Times, Modalities+Description of pain, Extending to, Locations.

ST-MD-EL

## Támogatás (Support)

A program használata során tapasztalt probléma esetén segítséget emailben a [support@archibel.com](mailto:support@archibel.com) címen lehet kérni.

## A regisztrált email cím megváltoztatása

Ha megváltoztatod a program regisztrálásakor megadott email címed, küldj egy üzenetet a [support@archibel.com](mailto:support@archibel.com) email címre a teljes neveddel, a regisztrált és az új emailcímeddel.

## Oktatóvideó, további tudnivalók

Nézd meg a *Tutorial Video* –t és olvasd el ezt a használati útmutatót.

Ezekhez megtalálod a linkeket a [www.archibel.com/synthesisapp.html](http://www.archibel.com/synthesisapp.html) címen.

## Az App telepítése két eszközre

A licenzmegállapodás lehetővé teszi az App két készülékre történő telepítését, azonos platformon, pl. egy iPad-en és egy iPhone-on. Ha egy új, harmadik készüléken szeretnéd használni az App-ot, először az egyik eszközről el kell távolítanod az alkalmazást. Ezután vedd fel a kapcsolatot a support-tal és értesítsd őket, mely eszközt nem használod a továbbiakban. A support deaktiválja az ehhez a készülékhez tartozó regisztrációt és így telepíteni tudod majd az alkalmazást az új készüléken.

## Rendszerkövetelmények

- 300 Mb szabad hely az eszközön.
- A tünetslista vagy az elemzés elküldéséhez internetkapcsolat szükséges.  
A telepítés után az App ezt leszámítva internetkapcsolat nélkül is működik.



**Apple:** iPhone és iPad (iOS 4.3 vagy újabb)



**Android:** Telefon és Tablet (Android 2.3 vagy újabb)



**Windows** Phone\* (OS 7 vagy újabb)



**Windows** RT\* (OS 8 vagy újabb)

(\* ) Várható megjelenés 2014 november

## A Synthesis App-ról



Synthesis App © 2014

The Synthesis App az Archibel SA terméke.

Az App alapja a Synthesis Repertory edition 2009V, melyet Dr. Frederik Schroyens szerkesztett.

Használati útmutató

Julia Buethe & René Otter

Magyar változat

Hassmann Péter

Tutorial video

Julia Buethe

Archibel S.A.

Parc Crealys / Bâtiment Eridan

Rue Jean Sonet 25

B-5032

Belgium

Website: [www.archibel.com](http://www.archibel.com)

Magyarországi képviselő:

Hassmann Péter

Remedium Kft

2094 Nagykovácsi, Templom köz 2.

+3630 858 1001

[www.remedium.hu](http://www.remedium.hu)